

# Työtilaus Tampere Sukka

Loisto Laboratoriot Oy  
Puhelin 03 212 4977 ja 03 222 0910  
Sukkavartaankatu 8, 33100 Tampere  
tamperesukka@loistolaboratorio.fi  
www.loistolaboratorio.fi



**Yksilölliseen käyttöön tarkoitetun laitteen suunnitteluohje** No:

Hammaslääkäri \_\_\_\_\_ Puhelin \_\_\_\_\_

Vastaanotto \_\_\_\_\_

Potilaan nimi \_\_\_\_\_ Tunniste \_\_\_\_\_

Osoite \_\_\_\_\_

Nainen  Mies  Yliherkkyytiedote (liite)

Kuvat  Viesti **tamperesukka@loistolaboratorio.fi** pvm /

**TYÖ** \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## TYÖVAIHEET

Pvm	Klo	Vaihe	Käännä
/			<input type="checkbox"/>
/			<input type="checkbox"/>
/			<input type="checkbox"/>
/			<input type="checkbox"/>
/			<input type="checkbox"/>
/			<input type="checkbox"/>

Valmis pvm / Klo \_\_\_\_\_ Tekijä \_\_\_\_\_

Lopputarkastus / \_\_\_\_\_ Desinfioitu \_\_\_\_\_

# LOISTO



## HAMPAIDEN VÄRI

Perusväriasteikko

Vita/Vita 3DMaster     Cromascope/Vivodent    Väri \_\_\_\_\_

Muu    Värin määrittäminen laboratoriossa    \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_ klo \_\_\_\_\_

Huom. Hiotun pinnan/pilarin väri: \_\_\_\_\_

## KRUUNUTÖIDEN VALMISTUSMENETELMÄ

### Metallokeramia

- Kulta (runko)
- Kromikoboltti (runko)
- Titaani (runko)


### Kokokeramia

- Zirkonia (runko+päällepoltto)
- E-max
- koko Zirkonia (anatominen)

- Kultamuovi
- Kuitumuovi

## MARGINAALINEN REUNA

- Posliini dd.
- Kultareuna
- Häivytetty
- Kaunis rivi
- Luonnollista epätasaisuutta
- Kuluneisuutta



---

---

---

---

---

---

## TILAAJAN VIESTIT

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

## LABORATORION VIESTIT

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# TILAAJANTYÖNSUUNNITTELU

Seloste: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Poikkeamat: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_


\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Ilmoitettu tilaajalle /



Tilaajan allekirjoitus /